



ALU GARDEN s.r.o., Polná 8, 900 27 Bernolákovo

VYHLÁSENIE ZHODY

vydané

podľa § 7a) Zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky číslo 158/2004 Z.z., ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov v znení Vyhlášky číslo 119/2006 Z.z.

Dolu podpísaný zástupca výrobcu: **ALU GARDEN s.r.o., Polná 8, 900 27 Bernolákovo**
IČO: **44 634 161**

Týmto potvrdzuje, že na výrobku: **zdvihovo-posuvné okná (dvere) z profilu série HEROAL 170**

bolo vykonané posúdenie zhody jeho vlastností s ohľadom na technické predpisy a harmonizované európske technické normy, ktorými sa stanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobkov. Pri posudzovaní zhody bol použitý systém preukazovania zhody stanovený § 7, odst. 1, písm. c) zákona. Hliníkové okná (číslo výrobku 2903) sú zaradené do systému 3 preukazovania zhody.

Výrobca v zmysle § 7 odstavec 1 písm. c) zákona týmto prehlasuje,

že výrobok bol zhotovený v súlade s projektovou dokumentáciou, jeho vlastnosti spĺňajú všetky požiadavky stanovené v citovaných legislatívnych predpisoch. Výrobca prehlasuje, že vo vyššie uvedenom výrobku boli použité materiály a komponenty v súlade s projektovou dokumentáciou. Hliníkové okná sú za podmienok obvyklého použitia a dodržania návodu na montáž bezpečné. Hliníkové okná nie sú vhodné ako protipožiarna konštrukcia.

Technické parametre výrobku:

Hliníkové okná (dvere) sú vyrobené trojkomorového systému hliníkového profilu série HEROAL 170 so šírkou rámu 125 alebo 193 mm, s prerušením tepelného mostu mostíkmi Polyamid PA 66 GF 25, so systémovým tesnením z materiálu EPDM, s izolačným dvojsklom F4-16Ar-PLANIBEL TOP N4 s výplňou GA 260 argón 4,6 a s celoobvodovým kovaním GU.

Pri posúdení zhody boli použité:

Projektová dokumentácia.

Norma STN EN 14 351-1 - Okná a dvere.

Certifikát č. 08/03-A080-Z2 na kovanie pre zdvihovo-posuvné okná(dvere), výrobca GU GmbH, PfB Prüfzentrum für Bauelemente Nemecko, zo dňa 26.03.2008.

Skúšobná správa č. 422 42286/1 o stanovení súčiniteľa prestupu tepla rámu Uf série 110ES vydaná ift Rosenheim GmbH., Nemecko, zo dňa 03.02.2010.

Skúšobná správa č. 422 42286/2 o stanovení súčiniteľa prestupu tepla rámu Uf série 110ES vydaná ift Rosenheim GmbH., Nemecko, zo dňa 03.02.2010.

Skúšobná správa č. 10242290 o klimatických (vzduch, voda, vietor) skúškach okien, vydaná ift Rosenheim GmbH., Nemecko, zo dňa 25.03.2010.

Certifikát zhody fy. NITRASKLO pre izolačné sklá podľa EN 1279-5:2005 zo dňa 1.3.2007

Prehlásenie je vydané oprávnenou osobou výrobcu:

V Bernolákove, dňa 10.08.2010

ALU GARDEN s.r.o.
Polná 8
900 27 BERNOLÁKOVO
IČO: 44 634 161, DIČ: 2022762951
IČ DPH: SK2022762951 ©


Štefan Ďurčo – konateľ